

SISTEM ZA ZAŠČITO
PRED PADCEM
SAFETYPRO GREENSEC

Predloga protokola za montažo in pregled



challenge.
create.
care.

1.1. Predloga protokola za montažo in pregled

Base disc diameter			
Maximum roof angle		Naslov	

Datum	Podatki o naročniku	Podatki o monterju
Ime podjetja		
Kontaktna oseba		
Naslov		
Telefon		

PROTOKOL ZA PRITRDLNI ELEMENT

Datum	ID pozicije	Balastni material	Višina	Teža

FOTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA

Datum	ID pozicije	ID fotografije

NAČRT STREHE, IDENTIFIKACIJA

1.2 Druge pripombe

1.3 Podpisi

Podjetje, ki bo izvedlo montažo, s podpisom tega dokumenta potrjuje, da:

- ima monter/letni pregledovalec informacije in znanje o veljavni tehnični dokumentaciji proizvajalca in ustreznih zakonskih predpisih v skladu s strokovnimi zahtevami.
- je bil sistem vgrajen v skladu z veljavno tehnično dokumentacijo proizvajalca in zakonskimi predpisi.
- je bil pritrilni element uporabljen v skladu z navodili in s predpisi proizvajalca.

Kraj in datum

Monter

Inšpektor

1.1. Predloga protokola za montažo in pregled

Kontrolni seznam vsebuje minimalna testna merila za dokumentiranje montaže ali letnega pregleda v skladu z navodili in s predpisi proizvajalca:

Kontrolna točka	Da	Ne	Pripombe
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Potrdujem, da pri pregledu ni bilo ugotovljena nobena napaka, ki bi onemogočila uporabo sistema, ki je predmet pregleda. Preizkušeni sistem se lahko uporablja brez omejitev.

Minimalna opravila, ki jih je treba izvesti med dejavnostmi vzdrževanja in pregledovanja, je določil proizvajalec, mogoča so pozitivna odstopanja od tehničnih specifikacij proizvajalca.

Kraj in datum

Ime in priimek

Podpis

KNAUF INSULATION, d.o.o.

Trata 32, 4220 Škofja Loka
Slovenija

Telefon: +386 (0)4 5114 105

E-mail: svetovanje@knaufinsulation.com

www.urbanscape-architecture.com



Sidršče za pritrditev osebne varovalne opreme (OVO), ki je trajno pritrjena s strešno plastjo.

Sistem je bil temeljito preizkušen in izdelan v skladu z evropskima standardoma EN 795:2012 tipa A in C.

Izdelek se daje v promet in se lahko uporablja samo na evropskem trgu.

challenge.
create.
care.